

DÁVKOVACÍ ČERPADLA S MĚŘENÍM A REGULACÍ PRO PRIVÁTNÍ BAZÉNY

DÁVKOVÁNÍ - ÚPRAVA pH

INFINITY OPTIDOS MP1 Speedy - pH

Jednoduché peristaltické digitální čerpadlo s elektronikou pro regulaci hodnoty pH, s nastavitelným SET POINTEM mezi 6 - 8.

Aut. kalibrace na bod Ph 7. Automatický detektor stavu sondy a ochrana proti předávkování bazénu součástí softwaru. Připraveno pro dávkování prostředků pH minus .

Charakteristika: PP tělo vyztužené ze 30% skelnými vlákny
ochrana IP 65, čelní panel polykarbonát, konzole pro uchycení na zeď,
základní sada: sací koš, injektor, připojovací hadičky, spojovací materiál



Rabatová skupina

Cena v CZK

300605 **Dávkovací čerp. INFINITY OPTIDOS MP1 Speedy - pH**

A

7 803 Kč

CODE	TYPE	l/h	bar	rpm/min.	ml/min	WATT	TUBE Ø	DIMENSION	WEIGHT
300605	MP1 - SPEEDY PH	1	1	30	16,7	16	4x6 mm	139x97 mm	1,8 kg

Infinity OPTIDOS ME1S - pH

Elektromagnetické dávkovací čerpadlo OPTIDOS ECO je membránové dávkovací čerpadlo, programování od pH 6 do 8 s vestavěným ph-měřičem. Jednoduché programování a kalibrace (pH = 7) je plně automatické, ovládání pomocí 2 tlačítek. Display s ukazatelem hodnoty pH a kontrolkou chybového stavu při nedostatku dávkované látky. Čerpadlo je předprogramováno pouze pro dávkování pH mínusu.

Charakteristika: PP tělo vyztužené ze 30% skelnými vlákny
ochrana IP 65, čelní panel polykarbonát, konzole pro uchycení na zeď,
základní sada: sací koš, injektor, připojovací hadičky, spojovací materiál



300505 **Infinity OPTIDOS ME 1S pH**

A

8 069 Kč

DÁVKOVÁNÍ DEZINFEKCE

Infinity OPTIDOS MP1 Speedy-Rx

Peristaltické proporcionální čerpadlo s elektronikou pro regulaci Redoxu, s nastavitelným SET POINTEM mezi 300 - 800mV.

Aut. kalibrace na bod 468 mV. Automatický detektor stavu sondy a ochrana proti předávkování bazénu součástí softwaru. Připraveno pro dávkování prostředků na bázi chlornanu sodného.

Charakteristika: PP tělo vyztužené ze 30% skelnými vlákny
ochrana IP 65, čelní panel polykarbonát, konzole pro uchycení na zeď,
základní sada: sací koš, injektor, připojovací hadičky, spojovací materiál



300602 **INFINITY OPTIDOS MP1 Speedy-Rx** **1 l/h**

A

7 803 Kč

CODE	TYPE	l/h	bar	rpm/min.	ml/min	WATT	TUBE Ø	DIMENSION	WEIGHT
300602	MP1 - SPEEDY Rx	1	1	30	16,7	8	4x6 mm	139x97 mm	1,8 kg

Infinity OPTIDOS ME - 1 Rx, PVDF

Čerpadlo série OPTIDOS Rx je elektromagnetické proporcionální membránové dávkovací čerpadlo, programování v plném rozsahu. Kalibrace je plně automatická, ovládání pomocí tlačítek Display s ukazatelem hodnoty pH a kontrolky s hlášeními při nedostatku dávkované látky, hlášení o funkčnosti a probíhajících režimech. Možno připojit sondu hlídání hladiny!

Charakteristika: PP tělo vyztužené ze 30% skelnými vlákny
ochrana IP 65, čelní panel polykarbonát, konzole pro uchycení na zeď,
základní sada: sací koš, injektor, připojovací hadičky, spojovací materiál



300571 **Infinity OPTIDOS ME - 1 Rx, PVDF**

Rabatová skupina

Cena v CZK

A

11 161 Kč

CODE	TYPE	l/h	ml/pulse	bar	max. pulse/min	STROKE	WATT	TUBE	PACKAGE	WEIGHT
300571	ME 1 - Rx	5	0,46	8	180	1,1	50	4x6 mm	15x23x28 cm	3,5 kg

DÁVKOVACÍ ČERPADLA

Infinity OPTIDOS MP 2 POOL T

Peristaltické čerpadlo s možností nastavení zpožděného startu o 30 min.

Charakteristika: PP tělo vyztužené ze 30% skelnými vlákny
ochrana IP 65, čelní panel polykarbonát, konzole pro uchycení na zeď,
základní sada: sací koš, injektor, připojovací hadičky, spojovací materiál



300606 **Infinity OPTIDOS MP2 POOL T**

A

6 029 Kč

CODE	TYPE	l/h	ml/min	bar	WATT	TUBE Ø	PACKAGE	WEIGHT
300606	M2 POOL TIMER	1,5	0,65	1	35	4x6 mm	15x23x28 cm	0,5 kg

Infinity OPTIDOS ME1 - CA

Elektromagnetické proporcionální čerpadlo s MANUÁLNÍM nastavením frekvence dávkování, membránové, diody pro indikaci provozu
Na dávkovací hlavě možno nastavit tlak.

Vhodné pro dávkování flokulantu, algicidu, apod.

Charakteristika: PP tělo vyztužené ze 30% skelnými vlákny
ochrana IP 65, čelní panel polykarbonát, konzole pro uchycení na zeď,
základní sada: sací koš, injektor, připojovací hadičky, spojovací materiál



300500 **Infinity OPTIDOS ME1- CA**

A

5 320 Kč

CODE	TYPE	l/h	ml/Pulse	bar	max. Pulse/min	STROKE	WATT	TUBE Ø	PACKAGE	WEIGHT
300500	ME1 - CA	6	0,62	8	160	1,1	50	4x6 mm	15x23x28 cm	3,5 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE VŠEM DÁVKOVACÍM ČERPADLŮM

součástí dodávky dávkovacího čerpadla jsou vždy základní připojovací hadičky, osazení do potrubí, konzole pro zavěšení čerpadla na zeď, sací koše:



- ▶ 1 sací ventil
- ▶ 1 zavedení 1/2"
- ▶ 2 m průhledné hadičky výtlačku z PE
- ▶ 2 m průhledné hadičky sání z PVC
- ▶ 1.5 m průhledné hadičky z PVC
- ▶ konzole na zeď



PŘÍSLUŠENSTVÍ K DÁVKOVACÍM ČERPADLŮM

		Rabatová skupina	Cena v CZK
	300515 Kalibrační roztok pH 4	A	219 Kč
	300516 Kalibrační roztok pH 7	A	219 Kč
	300517 Kalibrační roztok pH 9	A	219 Kč
	300518 Kalibrační roztok Rx (468 mV)	A	320 Kč
	300511 Sonda pH 1 - kabel 1 m	A	2 305 Kč
	300512 Sonda pH 10 - kabel 10 m	A	2 305 Kč
	300513 Sonda Rx 1 - kabel 1 m	A	2 305 Kč
	300514 Sonda Rx 10 - kabel 10 m	A	2 305 Kč
	300519 Měřící cela pro 1 sondu pro montáž mimo potrubí	A	1 516 Kč
	300521 Držák pro 1 měřící celu	A	288 Kč
	300541 Držák pro dvě měřící cely	A	497 Kč
			
	300523 Sonda hlídání hladiny - 2 m kabel	A	910 Kč
	300520 PP Držák sondy , závit 1/2" pro přímou montáž do potrubí	A	438 Kč
			
	97601050 Navrtávací pás do potrubí, d 50-1/2"	E	53 Kč
	97601063 Navrtávací pás do potrubí, d 63-1/2"	E	74 Kč
	RR.123.200 Dávkovací hlava PVDF - vysoce odolná chlóru	A	3 272 Kč
	11.123.000 Dávkovací hlava Optidos STANDARD		1 949 Kč
	11.100.011 Sací koš Optidos	A	410 Kč

Zavedení/injektory do potrubí

81623	Zavedení do potrubí 1/2" PROFI s kulovým uzávěrem pro možnost čištění		A	2 660 Kč
17923	Zavedení do potrubí 1/2" základní BWT		A	309 Kč
11.100.088	Zavedení / ventil 1/2" pH Optidos-sací a výtlačný s gum.		A	255 Kč
11.100.113	Zavedení/ventil 1/2" PVDF Optidos-sací a výtlačný s gum.		A	1 197 Kč
	81625 Hadička dávkovací PTFE 4 x 6 odolná Cl - 1m		A	153 Kč

Záchytná nádoba pro kanystr



P0028075	Záchytná nádoba BWT 30 l určena pro dávkování přímo z kanystru s chemikálií	A	2 488 Kč
----------	---	---	----------

KOMPLETNÍ PANELE PRO DÁVKOVÁNÍ PRO PRIVÁTNÍ BAZÉNY

Infinity OPTIDOS SPEEDYPOOL pH + Rx

Jednoduchá kompaktní měřicí a dávkovací jednotka pH a Rx.

Peristaltické digitální čerpadlo s elektronikou pro regulaci Redoxu, s nastavitelným SET POINTEM mezi 300 - 800mV.
Peristaltické digitální čerpadlo s elektronikou pro regulaci hodnoty pH, membránové, s nastavitelným SET POINTEM mezi 6 - 8.

Aut. kalibrace sond. Automatický detektor stavu sondy a ochrana proti předávkování bazénu součástí softwaru.



300564 **Optidos SPEEDY Pool pH + Rx**

Rabatová skupina
A

Cena v CZK
30 147 Kč

CODE	TYPE	l/h	ml/min	barP	RPM	VAC	WATT	INNER TUBE	TUBE Ø	PACKAGE	WEIGHT
300564	OPTIDOS	pH: 1,0	16,6	1	18	230	3,5	San	4x6 mm	48x32x15 cm	3,5 kg
	SPEEDYPOOL	Rx: 1,8	29,8	1	30	230	3,5	San	4x6 mm		

Infinity OPTIDOS SPEEDYPOOL FAMILY pH + Rx

Jednoduchá měřicí a dávkovací jednotka pH a Rx na panelu 45 x 50 cm

Peristaltické digitální čerpadlo s elektronikou pro regulaci Redoxu, s nastavitelným SET POINTEM mezi 300 - 800mV.
Peristaltické digitální čerpadlo s elektronikou pro regulaci hodnoty pH, s nastavitelným SET POINTEM mezi 6 - 8.

Aut. kalibrace sond. Automatický detektor stavu sondy a ochrana proti předávkování bazénu součástí softwaru.



300650 **Optidos SPEEDYPOOL FAMILY pH + Rx**

A

26 618 Kč

CODE	TYPE	l/h	ml/min	barP	RPM	VAC	WATT	INNER TUBE	TUBE Ø	PACKAGE	WEIGHT
300650	FAMILY	pH: 1,0	16,6	1	18	230	3,5	San	4x6 mm	510x490 mm	5,0 kg
	SPEEDYPOOL	Rx: 1,8	29,8	1	30	230	3,5	San	4x6 mm		

